



# TMB – TUBO MATA BICUDO

Registrado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA sob nº 02596

### Composição:

(1R-Z)-1-methyl-2-(1-methylethenyl)-cyclobutaneethanol; (Z)-2-(3,3-dimethylcyclohexylidene)ethanol; (Z)- (3,3-methylcyclohexylidene)acetaldehyde; (E)-(3,3-dimethylcyclohexylidene)acetaldehyde (GRANDLURE)..... 5,7 g/kg (0,57% m/m) diethyl (dimethoxythiophosphorylthio)succinate (MALATIONA)... 372 g/kg (37,2% m/m) Ingredientes Inertes: Dispersor..... 994,3 g/kg (99,43% m/m) Tubo..... 628 g/kg (62,8% m/m)

**PESO LÍQUIDO:** 1,6; 3,2; 6,4 e 19,2 kg

**CLASSE:** Feromônio sintético do grupo álcoois alifáticos e aldeídos e inseticida de contato e ingestão do grupo organofosforado.

**TIPO DE FORMULAÇÃO:** Isca concentrada

### TITULAR DO REGISTRO

Plato do Brasil Comércio Ltda  
Rua Barata Ribeiro, 383 – sala 605  
CEP 22040-000 – Rio de Janeiro – RJ – Fone: (21) 2235-5694  
CNPJ: 03.924.444/0001-01

Registrada na Fundação Estadual de Eng. do Meio Ambiente – FEEMA sob nº 004/2001

### FORMULADOR/MANIPULADOR/IMPORTADOR DO PRODUTO:

FMC QUÍMICA DO BRASIL LTDA  
Av. Dr. José Bonifácio Coutinho Nogueira, 150 – 1º andar  
Campinas – SP CEP 13091-611 Tel. (19) 3735-4400  
CNPJ 04.136.367/0001-98

### Fabricante do Produto Técnico:

Plato Industries Ltd. - 2020 Holmes Rd –Houston - Texas 77045 USA

|                        |  |
|------------------------|--|
| Nº do lote ou partida: |  |
| Data de fabricação:    |  |
| Data de vencimento:    |  |

ANTES DE USAR O PRODUTO LEIA O RÓTULO, A BULA E A RECEITA E CONSERVE-OS EM SEU PODER.

É OBRIGATÓRIO O USO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL. PROTEJA-SE.

É OBRIGATORIA A DEVOLUÇÃO DA EMBALAGEM VAZIA.

Indicações e restrições de uso: Vide bula e receita.

Restrições Estaduais, do Distrito Federal e Municipais: Vide bula.

INSTRUÇÕES DE USO: Inseticida indicado para a cultura do algodão. Indicações de uso, doses, modo de usar, época e intervalos de aplicações: VIDE BULA.

Indústria Brasileira

CLASSIFICAÇÃO TOXICOLÓGICA: III – MEDIANAMENTE Tóxico

CLASSIFICAÇÃO DO POTENCIAL DE PERICULOSIDADE AMBIENTAL: IV – PRODUTO POUCO Perigoso ao Meio Ambiente

## ANTES DE USAR LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES

### PRECAUÇÕES GERAIS:

#### ATENÇÃO:

Durante a manipulação ou aplicação do produto, use macacão e luvas impermeáveis. Mantenha o produto afastado de alimentos ou de ração animal • Não dê nada por via oral a uma pessoa inconsciente • Procure imediatamente assistência médica em qualquer caso de suspeita de intoxicação • Não coma, não beba e não fume durante o manuseio do produto • Não distribua o produto com as mãos desprotegidas.

#### PRECAUÇÕES NO MANUSEIO:

Leia e siga as instruções do rótulo e bula • Manuseie o produto em local arejado • Evite comer, beber ou fumar durante o manuseio ou aplicação do produto • Mantenha a embalagem original sempre fechada e em lugar seco e ventilado • Não distribua o produto com as mãos desprotegidas, use luvas impermeáveis • Mantenha a embalagem longe do fogo • Se houver contato do produto com os olhos, lave-os imediatamente e **VEJA PRIMEIROS SOCORROS** • Ao contato do produto com a pele, lave-a imediatamente e **VEJA PRIMEIROS SOCORROS**.

**PRECAUÇÕES DURANTE A APLICAÇÃO:** Uso exclusivamente agrícola • Aplique somente as doses recomendadas • Use macacão e luvas impermeáveis.. **PRECAUÇÕES APÓS A APLICAÇÃO:** • Após a utilização do produto remova as roupas protetoras e tome banho • Não reutilize a embalagem vazia • Mantenha o restante do produto adequadamente fechado, em local trancado, longe do alcance de crianças e animais • Tome banho, troque e lave suas roupas.

**PRIMEIROS SOCORROS:** O conjunto TMB (Tubo Mata Bicudo) contém Malathion – pertencente ao grupo químico dos organofosforados, devendo ser seguidas as orientações abaixo:

**INGESTÃO:** Provoque vômito e procure imediatamente um médico levando a embalagem, rótulo, bula ou receituário agrônômico do produto;

**OLHOS:** Lave com água em abundância e procure um médico levando a embalagem, rótulo, bula ou receituário agrônômico do produto.

**PELE:** Lave com água e sabão em abundância e se persistir a irritação, procure um médico levando a embalagem, rótulo, bula ou receituário agrônômico do produto.

**INALAÇÃO:** Procure local arejado e vá ao médico levando a embalagem, rótulo, bula ou receituário agrônômico do produto;

**ANTÍDOTO:** Sulfato de atropina, pelas vias intramuscular ou intravenosa (eventualmente também por via oral): 1 a 6 mg cada 5 a 30 minutos, até atropinização leve.

**TRATAMENTO MÉDICO:** Os sintomas de alarme para os casos de intoxicação com Malathion, são dados por fraqueza, dor de cabeça, opressão do peito, visão turva, pupilas não reativas, salivação abundante, suores, náuseas, vômitos e cólicas abdominais. Atropina é o antídoto de emergência em caso de intoxicação. Nunca administre atropina, antes do aparecimento dos sintomas de intoxicação. Se o acidentado parar de respirar, aplique imediatamente respiração artificial. **Contra-indicações:** oximas (Conthrathion), morfina, aminofilina, tranquilizantes.

TELEFONE DE EMERGÊNCIA: (21) 3155-3444

Pictograma conforme aprovado pelo órgão responsável pela Saúde Humana – ANVISA / MS



Pictograma conforme aprovado pelo órgão responsável pela Saúde Humana – ANVISA / MS

Pictogramas conforme aprovado pelo órgão responsável pelo Meio Ambiente – IBAMA / MMA